



ASX

KOMBINIEREN SIE DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN



Anssems HOCHLADER MIT RAMPEN **ASX**

TIEFLADER 

HOCHLADER 

MULTITRANSPORTER 

FAHRZEUGTRANSPORTER 

KIPPER 

DECKELANHÄNGER 

KOFFERANHÄNGER 

PFERDEANHÄNGER 

BAUWAGEN 

ASX Hochlader - das Beste aus zwei Welten

Anssems ASX bietet alle Vorteile eines robusten Hochladers und ist außerdem für den Transport von Fahrzeugen geeignet. Der ASX ist serienmäßig mit Auffahrampen aus Stahl ausgestattet, die in den integrierten Rampenhalterungen unter der Ladefläche verstaut werden. Die Seitenbordwände klappen bis unter die Ladefläche, dies verhindert Schäden beim Be- und Entladen mit dem Gabelstapler.

**DER ANSSEMS ASX
HOCHLADER IST
SEHR VIELSEITIG**



ASX 325x178



ASX 405x178



Langlebig und benutzerfreundlich


Der vollverzinkte Rahmen (mit vier Längsträgern) unterstützt die Ladefläche optimal. Die Beleuchtung, die Achsen, die Auflaufbremse und das Stützrad erfüllen die hohen Anforderungen von Anssems an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Aluminium Bordwände sowie die Eckrungen können mit wenigen Handgriffen entfernt werden. Dadurch entsteht problemlos eine flache Ladefläche für maximale Nutzung.



Starker Rahmen mit integrierter Auffahrrampenhalterung



Zuverlässiges Bremssystem



Klappbare Vorderwand



8 Bindehaken an der Innenseite der Ladefläche



Lange Deichsel mit klappbarem Stützrad



Bindschiene für verstellbare Netzhaken oder Ösen



Bordwände klappen bis unter die Ladefläche. Beschädigungsfreies Be- und Entladen

Premium Qualität
Auffahrbremse

Klappbare
Vorderwand

Rundum mit
Spannverschlüssen
versehen

Multiplex
Bodenplatte

Aluminium
Bordwände

Integrierte
Bindschiene

Lange,
austauschbare
Deichsel aus
Rechteckrohrprofil

Automatik
Stützrad

Markierungs-
leuchte

Roboter-
geschweißter
Rahmen

Achsen und Räder
in 1A-Qualität

Seitenmarkierungs-
beleuchtung

Auffahrrampen, die unter
der Ladefläche
aufbewahrt werden



Anssems

Erstellen Sie den ASX nach Ihren Wünschen

Der ASX kann durch Montage von Zubehör noch vielseitiger werden. Bestellen Sie beispielsweise eine Seilwinde mit Stütze, Abstellstützen, Laubgitter, Aufsatzbordwände, Achsstoßdämpfer, LED-Begrenzungsleuchte oder ein Vorgitter, um den Benutzerkomfort zu erhöhen. Ihre Ladung sicher abdecken? Montieren Sie eine Hoch- oder Flachplane. Dank der integrierten Bindschienen können Sie die Netzhaken einfach in die richtige Position bringen.

DER ANSSEMS ASX IST AUF MEINE WÜNSCHE ZUGESCHNITTEN



Mit den Gitteraufsätzen schaffen Sie zusätzliches Ladevolumen. Diese 70 cm hohen Laubgitteraufsätze werden auf die serienmäßigen Seitenwände gesteckt (siehe Tabelle).



Zusätzliche Lademöglichkeiten dank der 35 cm hohen Aufsatzbordwände.



Zubehör;
langlebige Flachplane



Zubehör;
Achsstoßdämpfer



Zubehör; Netzhaken, zum
Beispiel für Ladungsnetz



Zubehör;
Abstellstützen



Zubehör;
LED Begrenzungsleuchte



Zubehör;
Vordergitter



Zubehör; Reserverad mit
Halterung



Das Hochplanengestell aus Stahl bildet in Kombination mit Aluminiumbrettern und einer hochwertigen Plane eine perfekte Abdeckung.




Wählen Sie eine Seilwinde mit Stütze

Der Anssems ASX ist für die Montage einer abnehmbaren Seilwinde vorbereitet. Diese Winde ist auch in der Länge verstellbar.

Fragen Sie Ihren Anssems-Händler nach allen Optionen, oder stellen Sie Ihre Frage auf www.anssems.eu. Der Kundendienst ist für Sie da!


Anssems

| Modell | ASX 2000 325x178 | ASX 2500 325x178 | ASX 3000 325x178 | ASX 2000 405x178 | ASX 2500 405x178 | ASX 3000 405x178 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtgewicht | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Anzahl der Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ausführung | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst | gebremst |
| Leergewicht | 480 kg | 505 kg | 530 kg | 530 kg | 555kg | 585 kg |
| Nutzlast | 1520 kg | 1995 kg | 2470 kg | 1470 kg | 1945 kg | 2415 kg |
| Kastenlänge innen (A) | 325 cm | 325 cm | 325 cm | 405 cm | 405 cm | 405 cm |
| Kastenbreite innen (B) | 178 cm |
| Ladeflächenhöhe (C) | 68 cm | 67 cm | 62 cm | 68 cm | 67 cm | 62 cm |
| Deichsellänge (D) | 145 cm |
| Gesamtlänge (E) | 482 cm | 482 cm | 482 cm | 562 cm | 562 cm | 562 cm |
| Gesamtbreite (F) | 189 cm |
| Gesamthöhe (G) | 98 cm | 97 cm | 92 cm | 98 cm | 97 cm | 92 cm |
| Bordwandhöhe (H) | 30 cm |
| Auffahrrampenbreite (I) | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge (J) | 250 cm |
| Reifenmaß | 155/80 R13 | 185/70 R13 | 185/60 R12 | 155/80 R13 | 185/70 R13 | 185/60 R12 |



| Zubehör | ASX 2000 325x178 | ASX 2500 325x178 | ASX 3000 325x178 | ASX 2000 405x178 | ASX 2500 405x178 | ASX 3000 405x178 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hochplane (Innenhöhe) | 150, 180, 210 cm |
| Flachplane | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abstellstützen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzhaken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reserverad mit Halter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achsstoßdämpfer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laubgitter (Höhe 70 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vordergitter (Höhe 80 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufsatzbordwände (Höhe 35 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Begrenzungsleuchte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





Fahrzeuge transportieren

Verwenden Sie die Stahlrampen um Fahrzeuge auf- und abzuladen. Die mitgelieferten Rampen werden im Rahmen aufbewahrt. Praktisch! Sie haben also immer die Rampen zur Hand. **Tipp!** Für noch mehr Komfort beim Be- und Entladen kann der ASX mit Abstellstützen und Seilwinde ausgestattet werden.

**MIT DEM ASX
GEWINNE ICH VIEL
WERTVOLLE ZEIT**



Anssems



Unsere Qualität hat viele Anhänger

Die Anssems-Gruppe bietet Ihnen mit den Marken Anssems und Hulco ein komplettes Angebot für Ihre Transportlösungen. Anssems Anhänger zeichnen sich bereits seit 1977 durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus.

Die großzügige Serienausstattung sorgt für einen optimalen Benutzerkomfort. Die hohe Qualität wird mit Hilfe der eigenen Entwicklung, Innovation und automatisierter Produktion gewährleistet. Anssems ist aus diesem Grund führend auf dem europäischen Markt.

Besuchen Sie: www.anssems.eu



AB2001DE-ASX



A Tieflader **BSX**



A Tieflader **GT-O / GT-R**



A Kipper **KSX**



A Kipper **KLТ**



A Hochlader **PSX**



A Hochlader **ASX**



H Hochlader **MEDAX**



A Hochlader **PLT**



A Fahrzeugtransporter **AMT**



A Fahrzeugtransporter **AMT-ECO**



H Maschinentransporter **TERRAX-Basic / TERRAX**




A Bauwagen **PTS**



A Multitransporter **MSX**



A Deckelanhängеr **GT-HT/VT1**



A Kofferanhänger **GT-VT2/VT3/VT4**



A Pferdeanhänger **PTH**



Die Anssems-Gruppe

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brosolette
FR-58600 Garchizy

Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus